```
Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
26.06.2010 16:18 - Обновлено 25.07.2011 12:52
```

```
По мнению американских медиков, пора бить тревогу: средства, понижающие ар
териальное
давление
стали
СЛИШКОМ
часто
провоцировать
раковые
заболевания
 Речь идет о лекарствах класса блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА). Медикам
енты
                                                                            дан
ной
группы
препятствуют
действию
ангиотензина
вещества
повышающего
артериальное
давление
 Исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде (США) провели ан
ализ
препаратов
БРА
на
примере
телмисартана
(
торговое
название
микардис
),
производитель
немецкая
фирма
```

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru 26.06.2010 16:18 - Обновлено 25.07.2011 12:52

```
Boehringer
Ingelheim
козаара
марка
лозартан
производства
Merck & Co,
диована
или
валсартана
швейцарская
фирма
Novartis),
ирбесартана
совместное
производство
Sanofi-Aventis
и Bristol-Myers Squibb под
названием
авапро
беникара
или
олмесартана
Daiichi
Sankyo
) и
теветена
или
эпросартана
Solvay
Pharmaceuticals).
 Результаты проверки показали, что большинство пациентов (86%) принимает микарди
С
                                                                             . Имен
но
                                                                                  ЭТ
ОТ
```

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru

26.06.2010 16:18 - Обновлено 25.07.2011 12:52

препарат И оказался связан С увеличением заболеваемости раком более чем на 1%. Наиболее частым видом онкозаболеваний был признан рак легких (0,9%).Специалисты поясняют , что риск является хоть И умеренным НО статистически значимым По словам соавтора работы доктора Илке Сипахи, пока нет точных данных о том, ко в сему ЛИ классу данных лексредств относится этот побочный

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru 26.06.2010 16:18 - Обновлено 25.07.2011 12:52

эффект , или же Κ отдельному медикаменту . B то же время представители компании Boehringer Ingelheim заявили , что результаты трех масштабных исследований проведенных ими, не подтверждают сведения 0 повышении заболеваемости раком

детально изучить

Кардиолог из Клиники Кливленда доктор Стивен Ниссен в своем комментарии назвал результаты исследования тревожными и провокационными .
Он призывает более

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru 26.06.2010 16:18 - Обновлено 25.07.2011 12:52 действие данного класса препаратов , a врачам проявлять осторожность В ИХ назначении По его мнению зачастую подобные лекарства выписывают из-за агрессивной маркетинговой политики фармацевтических компаний , в то время как более дешевые препараты ИЗ группы ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента

(ΑΠΦ) не менее

эффективны

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru 26.06.2010 16:18 - Обновлено 25.07.2011 12:52

Тем не менее, эксперты не призывают отказываться от применения средств, снижаю ЩИХ арте риальное давление , так как отсутствие лечения гипертонии может привести Κ серьезным осложнениям нередко CO смертельным исходом Все исследователи сходятся во мнении, что этот вопрос требует дальнейших исследо ваний , и пациенты страдающие высоким артериальным давлением ни В коем случае не должны отказываться ОТ приема лекарств , его понижающих сообщает журнал

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru 26.06.2010 16:18 - Обновлено 25.07.2011 12:52

```
«
Ланцет
Онкология
» (
Lancet Oncology
).
Оригинал
статьи
zdorovieinfo.ru
/news/meditsina/...
```