Автор: Administrator
05.06.2008 12:00 - Обновлено 11.06.2008 08:14

По расчетам медиков, более 60% населения нашей планеты заражено внутриклеточным паразитом токсоплазмой (Toxoplasma gondii).

Люди заражаются ею, как правило, во время употребления сырого или недоваренного мяса, в котором содержится токсоплазма, или случайно заразившись от кошек, которые являются основными переносчиками этих паразитов.

Известно, что токсоплазма весьма опасна для беременных женщин, т.к. может вызвать выкидыш, или привести к смерти тех людей, чья иммунная система ослаблена.

Еще недавно токсоплазма считалась неопасной для большинства здоровых людей, однако доктор Ники Боултер, изучающий инфекционные заболевания в Технологическом университете Сиднея, говорит, что она может влиять на психику человека: «Интересно, но эффект, оказываемый ею на людей, различен для мужчин и женщин».

«Инфицированные мужчины имеют пониженный коэффициент интеллекта IQ, что оказывает соответствующее влияние на процесс обучение. Также они с большей вероятностью нарушают закон и рискуют жизнью, они более независимы, более анти-социальны, подозрительны, ревнивы и замкнуты, и, как считается, менее привлекательны для женщин».

«С другой стороны, инфицированные женщины более общительны, дружелюбны, более развратны и считаются более привлекательными для мужчин по сравнению с неинфицированными женщинами».

«Если вкратце, токсоплазма делает из мужчин бродячих котов, а из женщин – сексуальных кошечек».

Во время опытов на мышах, было установлено, что инфицированные грызуны чаще рискуют, что повышает шансы быть съеденными кошками, а следствие, это продолжит жизненный цикл паразита. После того, как мыши с помощью лекарств были избавлены от токсоплазмы, их поведение кардинально менялось на противоположенное.

Во время других исследований выяснилось, что инфицированные паразитом люди в 2,7 раз чаще провоцировали автомобильные аварии в качестве водителя или пешехода. Другие исследования связывают токсоплазму с шизофренией.

«Увеличивающееся количество доказательств, связывающих токсоплазму с изменением в психике человека, причем как в развитых, так и в развивающихся странах, должно побудить правительства финансировать исследования в этой области, особенно в разработке соответствующих лекарственных препаратов», - добавил в заключение Боултер.

Для справки: в США токсоплазмой заражено более 30% жителей, в Англии – 22%, во Франции - 45%, в Бразилии – 66,9%, тогда как в Южной Корее – всего 4,3%.

Источник: РОЛ