Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
29.06.2010 11:56 - Обновлено 25.07.2011 11:14

Американские специалисты доказали, что самым главным условием выживаемости пациентов, страдающих раком полости рта, является не что иное, как присутствие в опухоли вируса папилломы человека.

Связь между ВПЧ и прогнозом для пациентов с орофарингеальными опухолями отмечена уже давно. Однако ответы на вопросы, касающиеся сопровождающих факторов, появились только сейчас. Это стало возможно благодаря совместной работе ученых

Центра
всестороннего
изучения
рака
Государственного
университета
Огайо
(Ohio State University Comprehensive Cancer Center),
Онкологической
больницы
Артура
Джеймса
(Arthur G. James Cancer Hospital) и
Научно-исследовательского
института
Ричарда
Солова
(Richard J.
Solove
Research Institute).

Папилломавирус человека – один из наиболее распространенных вирусов, перед
аваемых
половым
путем
.
Он
приводит
к
изменению
характера
роста
тканей
.
Известно
более
100
видов
ВПЧ,
из
них
более

40
могут
вызвать
поражение
аногенитального
тракта
и
появление
остроконечных
кондилом
.
Одни
из
них
безвредны
,
другие
вызывают
бородавки
, а
некоторые
–
онкологические
заболевания
, в том
числе
рак
шейки
матки
.

В течение трех лет исследователи наблюдали за состоянием опухолей более 320 пац
иентов
после
лечения
, у
которых
был
диагностирован
рак в
ротовой
части
гортани
на

3-4
стадии
. У
более
200
больных
в
опухолях
присутствовал
ВПЧ, у
остальных
его
не
было
.
Результаты
показали
, что
свыше
80%
онкологических
пациентов
с
папилломавирусом
прожили
более
трех
лет
после
лечения
, у
прочих
этот
показатель
составил
только
57%.

Отказ от курения оказался вторым по значению условием победы над грозным недугом. На каждый год, когда человек выкуривал
по
пачке сигарет в день, приходилось
по
1% вероятности смерти

от
рака
или новой встречи с болезнью. Были изучены и
другие
,
не
менее важные
на
первый взгляд факторы, однако их влияние составило лишь 10%. К ним относятся молодой возраст, белый цвет кожи, энергичность, отсутствие анемии и/или небольшой размер
опухоли
.

По словам автора исследования медицинского онколога и специалиста по раку головы и шеи доктора Моры Джиллисон, это открытие будет способствовать разработке индивидуальной терапии для каждого онкологического больного, с учетом молекулярных и поведенческих
факторов
.

Презентация научной работы прошла на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго 7 июня, а отчет об исследовании опубликовал в этот же день «Журнал медицины Новой Англии» (*New England Journal of Medicine*). Оригинал статьи: zdorovieinfo.ru/news/meditsina/...