Автор: Administrator
02.07.2008 13:21 -

У здоровых женщин видимые выделения из половых путей минимальны. Как правило, обычные выделения - это небольшое количество умеренно вязкой прозрачной слизи без сильного специфического запаха.

Если Вы заметили изменения характера выделений, срочно обратитесь к врачу, подобные симптомы могу быть при:

Кандидозе
Гарднереллёзе
Трихомониаз
Гонорее
Хламидиозе и др.

Выделения из влагалища:

Физиологические, могут быть в норме. Обычно это прозрачные или белые, слизистые и скудные выделения. Они состоят из слизи канала шейки матки и секрета влагалища. В период овуляции и при использовании гормональных контрацептивов выделения становятся более обильными и тягучими поп виду и консистенции напоминают яичный белок.

Характеристика физиологически выделений

· Прозрачные или молочно-белые слизистые выделения

· Незначительные (оставляют небольшой белый или жёлтый след на белье)

· Не имеют запаха

· Не раздражают кожу наружных половых органов

Рекомендации при физиологических выделениях: носить хлопчатобумажное нижнее бельё, не обрабатывать парфюмерными средствами промежность.

Патологические, выделения могут быть вызваны (как правило) гарднереллёзной и анейробными микроорганизмами – бактериальный вагинит (40 – 50%); кандидоз (20 – 30%); трихомонадами (10 – 20%); вирусами (папилломавирус человека, герпес и др).

Опасные заболевания:

· Злокачественные новообразования

· Воспалительные заболевания женских половых органов, в том числе болезни передающиеся половым путём: гонорея, хламидийная инфекция и др.

· Эндометриоз

· Контактный вагинит (при использовании мыла, дезодорантов, присыпок и др. косметических средств)

· Токсический шок (при использовании вагинальных тампонов)

Автор: Administrator
02.07.2008 13:21 -

Характеристика выделений при инфекционном вагините:

· Выделения достаточно обильные

· Цвет от белого (при молочнице) до желто-зелёного (при трихомониазе) и серого (при бактериальном вагинозе)

· Консистенция: густые, творожистые выделения (при молочнице), пенистые водянистые или слизисто-гнойные (при трихомониазе и бактериальном вагинозе)

· Запах выделений при молочнице, как правило, отсутствует, при трихомониазе и бактериальном вагинозе характерен запах тухлой рыбы

· Выделения сопровождаются симптомами: зудом, жжением, болезненностью, покраснением кожи половых органов.