

**Американские специалисты доказали, что самым главным условием выживаемос
ти пациентов**

**,
страдающих
раком
полости
рта,
является
не
что
иное
, как
присутствие
в
опухоли
вируса
папилломы
человека**

.

Связь между ВПЧ и прогнозом для пациентов с орофарингеальными опухолями отмеч
ена
уже
давно

.

Однако
ответы
на
вопросы

,
касающиеся
сопровождающих
факторов

,

появились
только
сейчас

. Это
стало
возможно
благодаря
совместной
работе
ученых

Центра
всестороннего
изучения
рака
Государственного
университета
Огайо
(Ohio State University Comprehensive Cancer Center),
Онкологической
больницы
Артура
Джеймса
(Arthur G. James Cancer Hospital) и
Научно-исследовательского
института
Ричарда
Солова
(Richard J.
Solove
Research Institute).

Папилломавирус человека – один из наиболее распространенных вирусов, перед
аваемыми
половым
путем
·
Он
приводит
к
изменению
характера
роста
тканей
·
Известно
более
100
видов
ВПЧ,
из
них
более

40
могут
вызвать
поражение
аногенитального
тракта
и
появление
остроконечных
кондилом

.

Одни
из
них
безвредны

,

другие
вызывают
бородавки
, а
некоторые

—

онкологические
заболевания
, в том
числе
рак
шейки
матки

.

В течение трех лет исследователи наблюдали за состоянием опухолей более 320 пациентов после лечения, у которых был диагностирован рак в ротовой части гортани на

3-4
стадии
. У
более
200
больных
в
опухолях
присутствовал
ВПЧ, у
остальных
его
не
было
.
Результаты
показали
, что
свыше
80%
онкологических
пациентов
с
папилломавирусом
прожили
более
трех
лет
после
лечения
, у
прочих
этот
показатель
составил
только
57%.

Отказ от курения оказался вторым по значению условием победы над грозным недугом. На каждый год, когда человек выкуривал по пачке сигарет в день, приходилось по 1% вероятности смерти

от
рака
или новой встречи с болезнью. Были изучены и
другие
,
не
менее важные
на
первый взгляд факторы, однако их влияние составило лишь 10%. К ним относятся
молодой возраст, белый цвет кожи, энергичность, отсутствие анемии и/или небольшой
размер
опухоли
.

По словам автора исследования медицинского онколога и специалиста по раку головы
и шеи доктора Моры Джиллисон, это открытие будет способствовать разработке
индивидуальной терапии для каждого онкологического больного, с учетом
молекулярных и поведенческих
факторов
.

Презентация научной работы прошла на ежегодной конференции Американского
общества клинической онкологии в Чикаго 7 июня, а отчет об исследовании опубликовал
в этот же день «Журнал медицины Новой
Англии» ([New England Journal of
Medicine](#)). Оригинал статьи:
zdorovieinfo.ru/news/meditsina/...