

Автор:

23.08.2008 11:17 -



Всякое в жизни случается и не стоит забывать, что секс имеет и другие стороны кроме приятной. Одной из таких сторон являются венерические заболевания. Что это такое и как распознать первые признаки таких болезней мы коротко поведаем в данном материале. Следует помнить, что не следует затягивать при обнаружении каких то подозрительных симптомов, так как зачастую от этого может зависеть Ваша жизнь.

Сифилис.

На каждые 100 тысяч населения приходится до 265 случаев; за последние годы уровень заболеваемости возрос в 40 раз.

Симптомы:

На половом члене, мошонке, коже лобка, слизистой оболочке рта, языке и т.д. появляется твердый шанкр - безболезненная язва до 1,5 см в диаметре. Расположенные вблизи лимфатические узлы (например в паху) увеличены до размеров грецкого ореха и также безболезненны.

Последствия:

Не леченный первичный сифилис переходит во вторичный, а тот в третичный с поражением всех органов и систем организма.

Особенности:

Автор:

23.08.2008 11:17 -

С момента заражения до появления шанкра проходит 4 - 5 недель. Часто отмечается появление множественных шанкров и нетипичные шанкры - в виде воспаления головки пениса и крайней плоти.

Гонорея (новое название Триппер).

Уровень заболеваемости таков: 108 больных на 100 тысяч россиян (данные не точны - невозможно учесть всех, кто занимается самолечением).

Симптомы:

Выделение из мочеиспускательного канала желто-зеленого гноя, оставляющего пятна на белье, частое и болезненное мочеиспускание с жжением и резью. Однако у каждого четвертого больного гонореей эти симптомы минимальны.

Последствия:

Если лечение не начать вовремя, то самым вероятным последствием будет бесплодие.

Особенности:

Гонорея передается также во время орального и анального секса. Как правило, гонорея сочетается с трихомонадами, микоплазмами и прочими вирусами, что очень усложняет лечение.

Хламидиоз.

Автор:

23.08.2008 11:17 -

Ежегодный уровень заболеваемости составляет более 90 случаев на 100 тысяч человек. На самом деле он выше, просто многие люди не придают должного значения едва заметным симптомам.

Симптомы:

Белые или желтые выделения из уретры, болезненное мочеиспускание, зуд в области отверстия мочеиспускательного канала, периодические боли в промежности, яичках. Однако в 50% случаев хламидиоз бессимптомен и проявляется лишь утренним выделением из уретры небольшого количества мутной слизи.

Последствия:

У мужчин нарушается потенция, женщинам грозит бесплодие.

Особенности:

Мужчины подвержены этой болезни в той же степени, что и женщины. Часто хламидиоз путают с гонореей, и это приводит к неправильному лечению.

Трихомоноз.

Заболеваемость: 343 случая на 100 тысяч человек; является самым распространенным в мире венерическим заболеванием.

Симптомы:

Автор:

23.08.2008 11:17 -

В 70% случаев они отсутствуют или выражены очень слабо. И все же болезнь проявляет себя жжением при мочеиспускании, раздражением кожи головки пениса и скудными выделениями из уретры.

Последствия:

Чаще всего не леченая болезнь заканчивается воспалением простаты, яичек, бесплодием.

Особенности:

Мужчины болеют реже, чем женщины. Случается и такое: в 5 - 10% случаев трихомоноз проходит сам по себе. Но уповать на это не советуем.

Генитальный герпес.

90% жителей Земли инфицированы вирусом герпеса, который активизируется при ослаблении организма, простудах, стрессе.

Симптомы:

Зудящие, покрытые корочкой пузырьки превращаются в небольшие язвы на головке полового члена, венечной борозде, крайней плоти. Около 70% больных заражаются герпесом от партнеров, которые сами не подозревают о своей болезни.

Последствия:

Автор:
23.08.2008 11:17 -

Заболевание рецидивирующее. К тому же больной герпесом имеет больше шансов заразиться СПИДом во время полового контакта.

Особенности:

Генитальный герпес полностью излечить невозможно, все ныне существующие препараты лишь ослабляют проявления болезни.

Гепатит В.

Заболеваемость: около 38 случаев на 100 тысяч человек, но этот уровень с каждым годом становится выше.

Симптомы:

Слабость, тошнота, мышечные боли, лихорадка, боли в правом подреберье, потемнение мочи. В некоторых случаях - желтуха, но часто симптомы болезни выражены неярко.

Последствия:

Не пытайтесь заниматься самолечением. Помните: в 6% случаев гепатит В может перейти в хроническую форму и привести к циррозу печени. Редко, но встречается и молниеносная форма гепатита В - она заканчивается смертью.

Особенности:

Автор:

23.08.2008 11:17 -

Гепатит В является примерно в 100 раз более заразным, чем СПИД. Действенных лекарств, способных справиться с возбудителем, пока не разработано. Единственный выход - сделать прививку.

Консультацию врача нашего центра можно получить по телефону (8634) 64 72 82 или ICQ 273877