

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Гемангиомы - это наиболее распространенный вид родимых пятен, которые возникаю
т в результате разрастания клеток , выстилающих кровеносные сосуды .
От чего появляются гемангиомы , никто точно сказать не может , но чаще всего они наблюдаются у близнецов и недоношенных младенцев .

Читайте: [Гемангиомы у новорожденных](#)

Мог ли на развитие гемангиомы повлиять какой-либо фактор во время беременности?

Сегодня научных доказательств того, что формирование и развитие родимых пятен в
озможно
из-за
каких-либо
болезней
или
патологий
у
женщины
во
время
беременности
– нет (
только
предположения
, и как
правило
,
разные
) ,
поэтому
точно
на
данный
вопрос
не
ответит
никто
.

Являются ли гемангиомы потенциально опасными для ребенка?

Опасность, конечно же, есть, но главное – своевременное обращение к врачу. Медиц
инское
вмешательство
потребно
в
случаях
,
когда
гемангиома
глубоко
расположена

,
занимает
большую
поверхность
или
имеет
сложную
локализацию

:
губы

,
веки
, нос.
Также
если
гемангиома
кровоточит
и
доставляет
болезненные
ощущения
ребенку

.
Если
она
является
причиной
нарушения
функций
зрения

,
дыхания

,
либо
питания
— и
такое
возможно

.
Определенную
трудность
способны
вызывать
крупные
пятна
на

лице
и
нижней
части
спины
(
ягодицы
,
половые
органы
).

Помните

: при
наличии
более
1-й

[гемангиомы](#)

есть
риск возникновения внутренних образований и в некоторых
случаях
имеющих довольно-таки серьезные последствия,
поэтому
обращаться к
врачу
нужно обязательно.

Читайте: [Гемангиомы у детей – лечение](#)

Каким образом у детей происходит развитие гемангиомы?

Обычно при рождении эти образования или очень маленькие, или практически неразличимые, однако на протяжении первых месяцев жизни ребенка гемангиома быстро увеличивается в размере. Но в возрасте от 6 до 12 месяцев она прекращает свой рост и в течение нескольких лет уменьшается, теряет цвет, а иногда полностью исчезает. Это называется инволюцией гемангиомы.

Требуется ли гемангиома у детей какого-либо специального лечения либо проходит сама по себе?

Как правило, маленькие или слабо различимые образования обычно не требуют медицинского вмешательства и со временем рассасываются. При наличии крупных,

язвенных, припухших гемангиомах врач может назначить оральные стероиды. Это достаточно эффективное средство, сдерживающее рост образования и препятствующее возникновению осложнений. Если у ребенка более сложные гемангиомы, то лечение может проводиться оперативным путем, либо при помощи лазера.

Останутся ли у ребенка обезображивающие отметины или шрамы?

Небольшие **гемангиомы** как было уже сказано, могут исчезнуть без следа, но в большинстве случаев на месте образований кожа несколько меняет текстуру, приобретает красноватый либо беловатый оттенок. Оставшееся покраснение убирается при помощи импульсного лазера на красителе. Наиболее плотные образования обычно становятся причиной «провисания» кожи. В этом случае требуется хирургическая операция для удаления лишней кожи. После лечения глубоких гемангиом остаются беловатые рубцы, а крупные образования на губах или на носу могут изменять их форму, тем самым «уродуя» лицо ребенка. Поэтому ждать пока пятно рассосется крайне опасно, ведь точный диагноз какая именно разновидность гемангиомы у вашего ребенка может поставить только врач. А своевременное лечение может уберечь от многих проблем.

Требуется ли в дальнейшем медицинское наблюдение?

При небольших образованиях дополнительные осмотры могут потребоваться только лишь в случае провисания кожи либо остаточного покраснения в возрасте 3-5 лет. Помните: любые изменения, кажущиеся вам тревожными – достаточно аргументированный повод для посещения врача!

[Запись на консультацию по телефону: 8 \(8634\) 36 46 01 в Таганроге](tel:8(8634)364601)

Клиника работает ежедневно.

Часы приема врачей – с 10.00 до 15.00.

Суббота - с 10.00 до 13.00

E-mail: klinika@vvi-klinika.ru

Лицензия № ЛО-61-01-001709

Материал подготовила Наталья КОВАЛЕНКО. Иллюстрации с сайта: © 2013 Thinkstock.